



๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เรียน กำนันตำบลนาสี่/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาสี่ ทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. มาตรการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ	จำนวน ๑ ชุด
	๒. แผ่นประชาสัมพันธ์การจัดการขยะติดเชื้อ	จำนวน ๒ ชุด
	๓. จุดรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงจังหวัดหนองบัวลำภู แจ้งว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ที่มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ COVID -19 เป็นจำนวนมากและกระจายในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จากสถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดมูลฝอยติดเชื้อ COVID -๑๙ เป็นจำนวนมาก ทั้งจากสถานพยาบาล โรงพยาบาลสนาม สถานที่ซึ่งจัดไว้สำหรับการกักกันหรือแยกกักอาการ (Quarantine) รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อจากชุมชน โดยแนวโน้มปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในภาพรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และศักยภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในภาพรวมยังสามารถรองรับได้ แต่เริ่มมีประเด็นปัญหาการเก็บขนและการกำจัดในบางพื้นที่ ประกอบกับมติศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เห็นชอบให้มีการขับเคลื่อน เพื่อยกระดับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงขอความร่วมมือ ควบคุม กำกับ และดูแลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนโดยให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ประชาชนในพื้นที่ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง โดยเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน ตามจุดรวบรวมของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อร่อนนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง

๒. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

๓. ปิดประกาศแผ่นประชาสัมพันธ์และแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในครัวเรือนและชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสถิตริฐ พาไสย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี่
เรื่อง มาตรการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี่

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ๓ มาตรการ ได้แก่

๑. มาตรการรณรงค์คัดแยกขยะ : ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรือชุดตรวจโควิด-๑๙ โดยแยกใส่ถุงต่างหากจากถุงขยะประเภทอื่น พร้อมจัดให้มีถังขยะสีแดงไว้ในที่สาธารณะหรือจุดรวบรวมขยะ
๒. มาตรการเก็บขยะ : จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้กับพนักงานเก็บขยะทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง
๓. มาตรการกำจัดขยะ : การกำจัดหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า และชุดตรวจโควิด-๑๙ ให้กำจัดตามกฎหมายว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๔๕ นั้น


องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี่ ได้ดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการขยะและขยะติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า และชุดตรวจโควิด-19 โดยแยกใส่ถุงต่างหากจากถุงขยะประเภทอื่น พร้อมจัดให้มีถังขยะติดเชื้อ (ถังขยะสีแดง) ณ จุดรวบรวมขยะตามหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้

หมู่บ้าน	หมู่ ที่	สถานที่ตั้ง/จุดรวบรวมขยะติดเชื้อ (ถังขยะสีแดง)	วันปฏิบัติงานเก็บ ขยะ
บ้านนาสี่	๑	ศาลาประชาคมหมู่บ้าน	วันจันทร์
บ้านศรีวิไล	๘	ศาลาประชาคมหมู่บ้าน	
บ้านขาม	๒	ร้านค้าชุมชน	วันอังคาร
บ้านนาฉิม	๑๐	ศาลาประชาคมหมู่บ้าน	
บ้านดงยาง	๖	หน้าลานอ้อย บ้านดงยาง	วันพุธ
บ้านพิทักษ์พัฒนา	๑๒	ศาลาประชาคมหมู่บ้าน	
บ้านสุรินทร์พัฒนา	๑๓	ศาลาประชาคมหมู่บ้าน	
บ้านคูหาพัฒนา	๗	ศูนย์แสดงสินค้าOTOP บ้านคูหาพัฒนา	วันพฤหัสบดี
บ้านชำภูทอง	๙	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านชำภูทอง	
บ้านน้ำก่ง	๑๑	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านน้ำก่ง	วันศุกร์
บ้านหินฮาว	๔	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหินฮาว	วันเสาร์
บ้านห้วยหันพัฒนา	๑๔	ศาลาประชาคมหมู่บ้าน	

เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบ หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๑๐-๔๔๔๔ ต่อ ๑๐๓
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ในวันเวลาราชการ

จึงประกาศประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสถิตรัฐ พาไสย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี



คำแนะนำเบื้องต้นในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อระบบ (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19)

มูลฝอยติดเชื้อระบบ เพราะอะไร ?



ไม่มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป
ออกจากมูลฝอยติดเชื้อ
(เศษอาหาร ก่องบรรจุอาหาร ขวดน้ำดื่ม อื่น ๆ)



คำแนะนำเบื้องต้นในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อระบบ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
จากโรงพยาบาลสนาม, Hospital, Home Isolation, Community Isolation



1 คัดแยกขยะในกลุ่มของเศษอาหาร บรรจุภัณฑ์พลาสติก และ
บรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ออกจากมูลฝอยติดเชื้อ เนื่องจากมีความชื้นสูง
ไม่เหมาะที่จะนำไปกำจัดด้วยการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ



2 คัดแยกขยะในกลุ่มของเศษอาหาร รวบรวมใส่ภาชนะรองรับ
ที่จัดไว้เฉพาะ รอการเก็บขนไปกำจัดอย่างถูกต้อง



3 คัดแยกบรรจุภัณฑ์พลาสติก ให้นำไปเผาเชื้อ
ด้วยการฉีดพ่นแอลกอฮอล์/น้ำยาฆ่าเชื้อ/สารฟอกขาว
รวบรวมใส่ภาชนะรองรับที่จัดไว้เฉพาะ
รอการเก็บขนไปกำจัดอย่างถูกต้อง



4 มูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลสนาม , Hospital, Home Isolation,
Community Isolation นำไปกำจัดโดยการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ
ตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545





คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับประชาชน ในสถานการณ์ COVID - 19

แยกทั้งมูลฝอยที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่ง
ออกจากมูลฝอยทั่วไป อาทิ ชุตทดสอบแอนติเจน
หน้ากากอนามัย ทิชชู คอตตอนบัด ฯลฯ



แยกทิ้งอย่างไรให้ปลอดภัย



แยกใส่ถุงพลาสติกที่ไม่รั่วไหล เขียนข้อความ
“**มูลฝอยติดเชื้อ**” ให้ชัดเจน หรือ รวบรวม
ใส่ภาชนะที่จัดให้เฉพาะ



ฉีดพ่นแอลกอฮอล์/น้ำยาฆ่าเชื้อ/
สารฟอกขาวฆ่าเชื้อ ปิดถุงให้สนิท



แยกทิ้งจากมูลฝอยทั่วไป
เพื่อรอเก็บขนไปกำจัดอย่างถูกต้อง



กรมควบคุมโรค



กรมควบคุมโรค



pcd_epu



PCD_CHANNEL



คำแนะนำเบื้องต้นในการแยกทิ้งมูลฝอย ของผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)



แยกทิ้งอย่างไรให้ปลอดภัย

มูลฝอยที่ **ปนเปื้อน** น้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่งต่าง ๆ ของผู้ป่วย

ชุดทดสอบแอนติเจน หน้ากากอนามัย
กระดาษทิชชู คอตตอนบัด
อุปกรณ์รับประทานอาหาร (ใช้ครั้งเดียว)
เช่น ช้อน ส้อม แก้ว หลอด ฯลฯ



ใส่ถุงพลาสติกที่ไม่รั่วไหล
เขียนข้อความ **"มูลฝอยติดเชื้อ"**
หรือรวบรวมใส่ภาชนะที่จัดให้เฉพาะ

มูลฝอยที่ **ไม่ปนเปื้อน** น้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่งต่าง ๆ ของผู้ป่วย

เศษกระดาษ ถุงพลาสติก กระป๋องโลหะ
ขวดแก้ว ก้อนขนม ขวดพลาสติก ถุงขนม
บรรจุภัณฑ์ (package)



แยกทิ้งแบบ
"มูลฝอยทั่วไป"

มูลฝอยเศษอาหาร



แยกใส่ถุง หรือถังแยกต่างหาก
รอเก็บขนไปกำจัดอย่างถูกต้อง



ฉีดพ่นแอลกอฮอล์/น้ำยาฆ่าเชื้อ/สารฟอกขาวฆ่าเชื้อ
รอเก็บขนไปกำจัดอย่างถูกต้อง



กรมควบคุมมลพิษ



กรมควบคุมมลพิษ



pcd_epu



PCD_CHANNEL

กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ

แยกขยะถูกวิธี ลดการแพร่กระจายเชื้อโรค



ชุดตรวจ ATK “แยก-ทิ้ง” ถูกวิธี

ลดการแพร่กระจายเชื้อโรค

แยกขยะเป็น 2 ประเภท



ขยะที่ไม่ปนเปื้อน

ขยะที่ไม่ปนเปื้อนน้ำลาย น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง เช่น เอกสารทำกับชุดตรวจ และกล่องบรรจุภัณฑ์ เก็บรวบรวมทิ้งขยะทั่วไป ที่มีฝาปิดมิดชิด

ขยะที่ปนเปื้อน

ขยะที่ปนเปื้อนน้ำลาย น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง เช่น คัดับหรือแผ่นทดสอบ หลอดใส่น้ำยา มีไอ swab ผ่านออกมาเลย ถือเป็นขยะที่มีความเสี่ยงสูง ต้องแยกใส่ถุงขยะอันตรายทั่วไป



กรณีในพื้นที่หรือชุมชน มีระบบการเก็บขยะติดเชื้อ

กรณีในพื้นที่หรือชุมชน ไม่มีระบบการเก็บขยะติดเชื้อ

1. ใส่ขยะติดเชื้อลงในถุงพลาสติกสีแดง ปิดปากถุง และมัดปากถุง 2 ชั้น

1. ใส่ขยะติดเชื้อลงในถุงพลาสติกสีแดง ปิดปากถุง และมัดปากถุง 2 ชั้น



ขยะติดเชื้อ ใส่ลงในถุงพลาสติกสีแดง ปิดปากถุง และมัดปากถุง 2 ชั้น พร้อมติดฉลากสีแดง 70% หรือ น้ำลายปนขาว (เช่น ไอจาม)

ใส่ลงในถุงพลาสติก 1 ชั้น ปิดปากถุง และมัดปากถุง 2 ชั้น พร้อมติดฉลากสีแดง

นำไปทิ้งจุดทิ้งขยะทั่วไป



ขยะติดเชื้อ ใส่ลงในถุงพลาสติกสีแดง ปิดปากถุง และมัดปากถุง 2 ชั้น พร้อมติดฉลากสีแดง 70% หรือ น้ำลายปนขาว (เช่น ไอจาม)

ใส่ลงในถุงพลาสติก 1 ชั้น ปิดปากถุง และมัดปากถุง 2 ชั้น พร้อมติดฉลากสีแดง

ใส่ลงในถุงพลาสติก 1 ชั้น ปิดปากถุง และมัดปากถุง 2 ชั้น พร้อมติดฉลากสีแดง



2. ขยะติดเชื้อ ใส่ลงในถุงพลาสติกสีแดง ปิดปากถุง และมัดปากถุง 2 ชั้น พร้อมติดฉลากสีแดง 70% หรือ น้ำลายปนขาว (เช่น ไอจาม)

3. ขยะติดเชื้อ ใส่ลงในถุงพลาสติกสีแดง ปิดปากถุง และมัดปากถุง 2 ชั้น พร้อมติดฉลากสีแดง 70% หรือ น้ำลายปนขาว (เช่น ไอจาม)



2. ขยะติดเชื้อ ใส่ลงในถุงพลาสติกสีแดง ปิดปากถุง และมัดปากถุง 2 ชั้น พร้อมติดฉลากสีแดง 70% หรือ น้ำลายปนขาว (เช่น ไอจาม)

3. ขยะติดเชื้อ ใส่ลงในถุงพลาสติกสีแดง ปิดปากถุง และมัดปากถุง 2 ชั้น พร้อมติดฉลากสีแดง 70% หรือ น้ำลายปนขาว (เช่น ไอจาม)